

Забор из сетки Рабица оцинкованной. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб для забора 50*50, Н-3000мм, грунт трехкомпонентный
- Сетка рабица оцинкованная d1.7 Н-2.0м. яч.50x50 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 комплект - 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50

474р. 3А М.П.



Забор из сетки Рабица ППК забивные столбы + рабица зеленый ПНД. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб для забора 50*50 Н-3000мм, с пластиковой заглушкой ППК RAL6005 (зеленый)
- Сетка рабица с ПНД d2.5 Н-2.0м. яч.55x55 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт

568р. 3А М.П.



Забор из сетки Рабица Винтовые столбы + рабица зеленый ПНД Высота 2000мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3000мм (50x50 Н-2000мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный зеленый
- Сетка рабица с ПНД d2.5 Н-2.0м. яч.55x55 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50

778р. 3А М.П.



Забор из сетки Рабица Винтовые столбы грунт серый + рабица цинк. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3000мм (50x50 Н-2000мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный серый
- Сетка рабица оцинкованная d1.7 Н-2.0м. яч.50x50 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 комплект - 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50

806р. 3А М.П.





Забор из сетки Рабица Суперэконом. Высота 1500мм.

Состав:

- Столб заборный с "усиками" и пластиковой заглушкой Н-2300мм, грунт коричневый
- Сетка рабица оцинкованная d1.7 Н-1.5м. яч.50x50 (1рулон 10м.п.)

237р. 3А М.П.



Забор из сетки Рабица Столбы 50x50. Высота 1500мм.

Состав:

- Столб для забора 50*50, Н-2500мм, грунт трехкомпонентный
- Сетка рабица оцинкованная d1.7 Н-1.5м. яч.50x50 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 комплект - 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50

434р. 3А М.П.



Забор из сетки Рабица Зелёный. Высота 1500мм.

Состав:

- Столб для забора 50*50, Н-2500мм, ППК RAL 6005 (зеленый)
- Сетка рабица с ПНД d2.5 Н-1.5м. яч.55x55 (1рулон 15м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50

542р. 3А М.П.



Забор из сетки Рабица. На винтовых столбах. Высота 1500мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 2500мм (50x50 Н-1500мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный зеленый
- Сетка рабица оцинкованная d1.7 Н-1.5м. яч.50x50 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 комплект - 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50

564р. 3А М.П.



**Забор из металлического штакетника. Штакетник 95 мм
Полиэстер. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 60*60 Н-3м, грунт коричневый
- Заглушка пластиковая для столбов 60*60
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95x2000мм прямая кромка одностороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

1,796р. ЗА М.П.



**Забор из металлического штакетника. Штакетник 95 мм Полиэстер.
Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 60*60 Н-3000мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Заглушка пластиковая для столбов 60*60
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60 ППК RAL 8017 коричневый
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95x2000мм прямая кромка двухстороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

2,163р. ЗА М.П.



**Забор из металлического штакетника. Штакетник 95мм Полиэстер.
Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3,5м (60x60 Н-2м; d57 Н-1,5м) грунт серый, лопасть одновитковая d200
- Заглушка пластиковая для столбов 60*60
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60x60
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95x2000мм прямая кромка одностороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

1,976р. ЗА М.П.



Забор из металлического штакетника. Штакетник 95 мм Полиэстер.

Высота 1500мм.

Состав:

- Столб для забора 50*50, Н-2500мм, грунт трехкомпонентный
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 50х50
- Саморезы 4,2х16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95х1500мм прямая кромка одностороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5х19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

1,486р. ЗА М.П.



Забор из металлического штакетника. Штакетник 95 мм Полиэстер.

Винтовые столбы. Высота 1500мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 2500мм (50х50 Н-1500мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный серый
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 50х50
- Саморезы 4,2х16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95х1500мм прямая кромка одностороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5х19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

1,702р. ЗА М.П.



Забор из металлического штакетника. Штакетник 95 мм Полиэстер.

Высота 1500мм.

Состав:

- Столб для забора 50*50, Н-2500мм, ППК RAL 8017
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 50х500 ППК RAL 8017 коричневый
- Саморезы 4,2х16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95х1500мм прямая кромка двухстороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5х19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

1,702р. ЗА М.П.



Забор из профлиста. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб для забора 60*60 Н-3000мм, грунт коричневый
- Заглушка пластиковая для столбов 60*60
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп
- Профлист С-8 1200x2000мм Эконом RAL 8017 (корич)

1,271р. ЗА М.П.



Забор из профлиста на винтовых столбах. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3,5м (60x60 Н-2м; d57 Н-1,5м) грунт серый, лопасть одновитковая d200
- Заглушка пластиковая для столбов 60*60
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60x60
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп
- Профлист С-8 1200x2000мм Эконом RAL 8017 (корич)

1,451р. ЗА М.П.



Забор из профлист двухстороннего. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб для забора 60*60 Н-3000мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
 - Заглушка пластиковая для столбов 60*60
 - Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
 - Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60 ППК RAL 8017 коричневый
 - Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
 - Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп
 - Профлист С-8-1150 0.5мм (2-х сторонний) RAL 8017 (корич)
- Профиль: 2,5м x 1,2м

1,921р. ЗА М.П.



Забор из сварной сетки Гиттер 3Д оцинкованной. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб для забора 50*50, Н-3000мм, грунт трехкомпонентный
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50
- Секция сварная 3Д/Гиттер ОЦИНК. 2030*2500, d3 50*200
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 комплект - 3шт

830р. 3А М.П.



Забор из сварной сетки Гиттер 3Д ППК. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб для забора 50*50 Н-3000мм, с пластиковой заглушкой ППК RAL6005 (зеленый)
- Секция сварная 3Д/Гиттер ППК RAL6005 (зел) 2030*2500, d3 50*200
- Секция сварная 3Д/Гиттер ОЦИНК. 2030*2500, d3 50*200
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт

915р. 3А М.П.



Забор из сварной сетки Гиттер 3Д оцинкованной. На витовых столбах. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3500мм (60x60 Н-2000мм; d57 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный серый
- Заглушка пластиковая для столбов 60*60
- Секция сварная 3Д/Гиттер ОЦИНК. 2030*2500, d3 50*200
- Хомут оцинкованный для столба 60*60 комплект - 3шт

1,004р. 3А М.П.



Забор из сварной сетки Гиттер 3Д ППК. На витовых столбах. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3000мм (50x50 Н-2000мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный зеленый
- Заглушка пластиковая для столбов 50*50
- Секция сварная 3Д/Гиттер ППК RAL6005 (зел) 2030*2500, d3 50*200
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт

1,009р. 3А М.П.



Забор из сварной сетки Гиттер оцинкованный. Высота 1500мм.

Состав:

- Столб для забора 50*50, Н-2500мм, грунт трехкомпонентный
- Секция сварная 3D/Гиттер ОЦИНК. 1530*2500, d3 50*200
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 комплект - 3шт

692р. 3А М.П.



Забор из сварной сетки Гиттер оцинкованный. На винтовых столбах. Высота 1500мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 2500мм (50x50 Н-1500мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный серый
- Секция сварная 3D/Гиттер ОЦИНК. 1530*2500, d3 50*200
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 комплект - 3шт

821р. 3А М.П.



Забор из сварной сетки Гиттер ППК. Высота 1500мм.

Состав:

- Столб для забора 50*50, Н-2500мм, ППК RAL 6005 (зеленый)
- Секция сварная 3D/Гиттер ППК RAL6005 (зел) 1530*2500, d3 50*200
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт

896р. 3А М.П.



Забор из сварной сетки Гиттер ППК. На винтовых столбах. Высота 1500мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 2500мм (50x50 Н-1500мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный зеленый
- Секция сварная 3D/Гиттер ППК RAL6005 (зел) 1530*2500, d3 50*200
- Хомут оцинкованный для столба 50*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт

937р. 3А М.П.



Забор из поликарбоната 4мм (прозрачный). Высота 2000мм.

Состав:

- Столб для забора 60*60 Н-3000мм, грунт трехкомпонентный
- Заглушка пластиковая для столбов 60*60
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60
- Саморезы 4,2х16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Поликарбонат сотовый ПС- 4-2100мм (прозрачный)
- Саморезы 4.2х32 с буром оцинк. (для термошайбы)
- Термошайба для поликарбоната (50шт.)
- Стыковочный (неразъемный) профиль для поликарбоната 4-6, L - 6000 мм
- Лента герметизирующая для поликарбоната 4-6, 25мм*50м, рул
- Лента перфорированная для поликарбоната 4-6, 25мм*33м, рул
- Торцевой профиль для поликарбоната 4, L- 2100 мм

2,075р. 3А М.П.



Забор из поликарбоната 4мм (прозрачный). На винтовых столбах. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3000мм (60х60 Н-2000мм; d51 Н-1000мм) грунт трехкомпонентный серый
- Заглушка пластиковая для столбов 60*60
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60
- Саморезы 4,2х16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Поликарбонат сотовый ПС- 4-2100мм (прозрачный)
- Саморезы 4.2х32 с буром оцинк. (для термошайбы)
- Термошайба для поликарбоната (50шт.)
- Стыковочный (неразъемный) профиль для поликарбоната 4-6, L - 6000 мм
- Лента герметизирующая для поликарбоната 4-6, 25мм*50м, рул
- Лента перфорированная для поликарбоната 4-6, 25мм*33м, рул
- Торцевой профиль для поликарбоната 4, L- 2100 мм

2,226р. 3А М.П.



Забор из штакетника «Вечное дерево» ДДПК. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб для забора 60*60 Н-3000мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Заглушка пластиковая для столбов 60*60
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60 ППК RAL 8017 коричневый
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник из дпк ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 12 x 122 x2000 мм палисандр
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп
- Заглушка для штакетника ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 122 мм палисандр

3,506р. ЗА М.П.



Забор из штакетника «Вечное дерево» ДДПК. На винтовых столбах. Высота 2000мм.

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3000мм (60x60 Н-2000мм; d51 Н-1000мм), ППК RAL 8017 (коричневый)
- Заглушка пластиковая для столбов 60*60
- Профиль-поперечина забора 40*20, длина 2500мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60 ППК RAL 8017 коричневый
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник из дпк ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 12 x 122 x2000 мм палисандр
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп
- Заглушка для штакетника ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 122 мм палисандр

3,698р. ЗА М.П.