

**Забор из сетки Рабица оцинкованной. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 50\*50, Н-3000мм, грунт трехкомпонентный
- Сетка рабица оцинкованная d1.7 Н-2.0м. яч.50x50 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 комплект - 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50

**474р. 3А М.П.**



**Забор из сетки Рабица ППК забивные столбы + рабица зеленый ПНД. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 50\*50 Н-3000мм, с пластиковой заглушкой ППК RAL6005 (зеленый)
- Сетка рабица с ПНД d2.5 Н-2.0м. яч.55x55 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт

**568р. 3А М.П.**



**Забор из сетки Рабица Винтовые столбы + рабица зеленый ПНД  
Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3000мм (50x50 Н-2000мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный зеленый
- Сетка рабица с ПНД d2.5 Н-2.0м. яч.55x55 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50

**778р. 3А М.П.**



**Забор из сетки Рабица Винтовые столбы грунт серый + рабица цинк. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3000мм (50x50 Н-2000мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный серый
- Сетка рабица оцинкованная d1.7 Н-2.0м. яч.50x50 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 комплект - 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50

**806р. 3А М.П.**





#### **Забор из сетки Рабица Суперэконом. Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб заборный с "усиками" и пластиковой заглушкой Н-2300мм, грунт коричневый
- Сетка рабица оцинкованная d1.7 Н-1.5м. яч.50x50 (1рулон 10м.п.)

**237р. 3А М.П.**



#### **Забор из сетки Рабица Столбы 50x50. Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб для забора 50\*50, Н-2500мм, грунт трехкомпонентный
- Сетка рабица оцинкованная d1.7 Н-1.5м. яч.50x50 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 комплект - 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50

**434р. 3А М.П.**



#### **Забор из сетки Рабица Зелёный. Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб для забора 50\*50, Н-2500мм, ППК RAL 6005 (зеленый)
- Сетка рабица с ПНД d2.5 Н-1.5м. яч.55x55 (1рулон 15м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50

**542р. 3А М.П.**



#### **Забор из сетки Рабица. На винтовых столбах. Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 2500мм (50x50 Н-1500мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный зеленый
- Сетка рабица оцинкованная d1.7 Н-1.5м. яч.50x50 (1рулон 10м.п.)
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 комплект - 3шт
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50

**564р. 3А М.П.**



**Забор из металлического штакетника. Штакетник 95 мм  
Полиэстер. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 60\*60 Н-3м, грунт коричневый
- Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95x2000мм прямая кромка одностороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

**1,796р. ЗА М.П.**



**Забор из металлического штакетника. Штакетник 95 мм Полиэстер.  
Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 60\*60 Н-3000мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60 ППК RAL 8017 коричневый
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95x2000мм прямая кромка двухстороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

**2,163р. ЗА М.П.**



**Забор из металлического штакетника. Штакетник 95мм Полиэстер.  
Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3,5м (60x60 Н-2м; d57 Н-1,5м) грунт серый, лопасть одновитковая d200
- Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60x60
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95x2000мм прямая кромка одностороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

**1,976р. ЗА М.П.**





**Забор из металлического штакетника. Штакетник 95 мм Полиэстер.**

**Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб для забора 50\*50, Н-2500мм, грунт трехкомпонентный
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 50х50
- Саморезы 4,2х16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95х1500мм прямая кромка одностороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5х19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

**1,486р. ЗА М.П.**



**Забор из металлического штакетника. Штакетник 95 мм Полиэстер.**

**Винтовые столбы. Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 2500мм (50х50 Н-1500мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный серый
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 50х50
- Саморезы 4,2х16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95х1500мм прямая кромка одностороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5х19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

**1,702р. ЗА М.П.**



**Забор из металлического штакетника. Штакетник 95 мм Полиэстер.**

**Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб для забора 50\*50, Н-2500мм, ППК RAL 8017
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 50х500 ППК RAL 8017 коричневый
- Саморезы 4,2х16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник металлический М-образный 95х1500мм прямая кромка двухстороннее покрытие ПОЛИЭСТЕР RAL 8017 (коричневый)
- Саморезы кровельные 5.5х19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп

**1,702р. ЗА М.П.**



### **Забор из профлиста. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 60\*60 Н-3000мм, грунт коричневый
- Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп
- Профлист С-8 1200x2000мм Эконом RAL 8017 (корич)

**1,271р. ЗА М.П.**



### **Забор из профлиста на винтовых столбах. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3,5м (60x60 Н-2м; d57 Н-1,5м) грунт серый, лопасть одновитковая d200
- Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60x60
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп
- Профлист С-8 1200x2000мм Эконом RAL 8017 (корич)

**1,451р. ЗА М.П.**



### **Забор из профлист двухстороннего. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 60\*60 Н-3000мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
  - Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
  - Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
  - Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60 ППК RAL 8017 коричневый
  - Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
  - Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп
  - Профлист С-8-1150 0.5мм (2-х сторонний) RAL 8017 (корич)
- Профиль: 2,5м x 1,2м

**1,921р. ЗА М.П.**



**Забор из сварной сетки Гиттер 3Д оцинкованной. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 50\*50, Н-3000мм, грунт трехкомпонентный
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50
- Секция сварная 3D/Гиттер ОЦИНК. 2030\*2500, d3 50\*200
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 комплект - 3шт

**830р. 3А М.П.**



**Забор из сварной сетки Гиттер 3Д ППК. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 50\*50 Н-3000мм, с пластиковой заглушкой ППК RAL6005 (зеленый)
- Секция сварная 3D/Гиттер ППК RAL6005 (зел) 2030\*2500, d3 50\*200
- Секция сварная 3D/Гиттер ОЦИНК. 2030\*2500, d3 50\*200
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт

**915р. 3А М.П.**



**Забор из сварной сетки Гиттер 3Д оцинкованной. На витовых столбах. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3500мм (60x60 Н-2000мм; d57 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный серый
- Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
- Секция сварная 3D/Гиттер ОЦИНК. 2030\*2500, d3 50\*200
- Хомут оцинкованный для столба 60\*60 комплект - 3шт

**1,004р. 3А М.П.**



**Забор из сварной сетки Гиттер 3Д ППК. На витовых столбах. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3000мм (50x50 Н-2000мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный зеленый
- Заглушка пластиковая для столбов 50\*50
- Секция сварная 3D/Гиттер ППК RAL6005 (зел) 2030\*2500, d3 50\*200
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт

**1,009р. 3А М.П.**





**Забор из сварной сетки Гиттер оцинкованный. Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб для забора 50\*50, Н-2500мм, грунт трехкомпонентный
- Секция сварная 3D/Гиттер ОЦИНК. 1530\*2500, d3 50\*200
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 комплект - 3шт

**692р. 3А М.П.**



**Забор из сварной сетки Гиттер оцинкованный. На винтовых столбах. Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 2500мм (50x50 Н-1500мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный серый
- Секция сварная 3D/Гиттер ОЦИНК. 1530\*2500, d3 50\*200
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 комплект - 3шт

**821р. 3А М.П.**



**Забор из сварной сетки Гиттер ППК. Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб для забора 50\*50, Н-2500мм, ППК RAL 6005 (зеленый)
- Секция сварная 3D/Гиттер ППК RAL6005 (зел) 1530\*2500, d3 50\*200
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт

**896р. 3А М.П.**



**Забор из сварной сетки Гиттер ППК. На винтовых столбах. Высота 1500мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 2500мм (50x50 Н-1500мм; d45 Н-1000мм) для сетки грунт трехкомпонентный зеленый
- Секция сварная 3D/Гиттер ППК RAL6005 (зел) 1530\*2500, d3 50\*200
- Хомут оцинкованный для столба 50\*50 ППК RAL6005 (зеленый) комплект 3шт

**937р. 3А М.П.**



### **Забор из поликарбоната 4мм (прозрачный). Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 60\*60 Н-3000мм, грунт трехкомпонентный
- Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60
- Саморезы 4,2х16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Поликарбонат сотовый ПС- 4-2100мм (прозрачный)
- Саморезы 4.2х32 с буром оцинк. (для термошайбы)
- Термошайба для поликарбоната (50шт.)
- Стыковочный (неразъемный) профиль для поликарбоната 4-6, L - 6000 мм
- Лента герметизирующая для поликарбоната 4-6, 25мм\*50м, рул
- Лента перфорированная для поликарбоната 4-6, 25мм\*33м, рул
- Торцевой профиль для поликарбоната 4, L- 2100 мм

**2,075р. 3А М.П.**



### **Забор из поликарбоната 4мм (прозрачный). На винтовых столбах. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3000мм (60х60 Н-2000мм; d51 Н-1000мм) грунт трехкомпонентный серый
- Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, грунт трехкомпонентный
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60
- Саморезы 4,2х16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Поликарбонат сотовый ПС- 4-2100мм (прозрачный)
- Саморезы 4.2х32 с буром оцинк. (для термошайбы)
- Термошайба для поликарбоната (50шт.)
- Стыковочный (неразъемный) профиль для поликарбоната 4-6, L - 6000 мм
- Лента герметизирующая для поликарбоната 4-6, 25мм\*50м, рул
- Лента перфорированная для поликарбоната 4-6, 25мм\*33м, рул
- Торцевой профиль для поликарбоната 4, L- 2100 мм

**2,226р. 3А М.П.**





### **Забор из штакетника «Вечное дерево» ДДПК. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб для забора 60\*60 Н-3000мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60 ППК RAL 8017 коричневый
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник из дпк ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 12 x 122 x2000 мм палисандр
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп
- Заглушка для штакетника ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 122 мм палисандр

**3,506р. ЗА М.П.**



### **Забор из штакетника «Вечное дерево» ДДПК. На винтовых столбах. Высота 2000мм.**

Состав:

- Столб винтовой Ювента 3000мм (60x60 Н-2000мм; d51 Н-1000мм), ППК RAL 8017 (коричневый)
- Заглушка пластиковая для столбов 60\*60
- Профиль-поперечина забора 40\*20, длина 2500мм, ППК RAL 8017 (коричневый)
- Кронштейн 2 мм оцинкованный универсальный наружный для крепления профиль-поперечины на столб 60 ППК RAL 8017 коричневый
- Саморезы 4,2x16 с буром, для кронштейна (профиль-поперечина) оцинк. 100 шт/уп
- Штакетник из дпк ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 12 x 122 x2000 мм палисандр
- Саморезы кровельные 5.5x19 RAL 8017 (шок-кор) 100 шт/уп
- Заглушка для штакетника ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 122 мм палисандр

**3,698р. ЗА М.П.**